

Commune: REICHSTETT

Description: Puits / Alluvions récentes vosgiennes de la Zorn avec intercalaire argileux en Alsace

Identifiant: 02347X0022 / 314

Informations station



Descriptif sommaire

Commune / Lieu dit	REICHSTETT RUE COURBEE
Date de mise en service	24/02/1959
Type ouvrage	Puits
Périodicité	Une mesure toutes les 1H
Type de suivi	Enregistreur numérique télétransmis
Température	Oui
Coordonnées (Lambert 93)	x=1049974 y=6849307
Entité hydrogéologique	Alluvions récentes vosgiennes de la Zorn avec intercalaire argileux en Alsace
Zone influence	Nappe rhénane : Rhin > Vosges Réseau Température Alsace
Réseaux	Points portail observatoire eau Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines de la région Alsace MO APRONA

Fiche descriptive de la station

[Fiche_02347X0022.pdf](#) - 18/04/2023 - 358.69Kb

Synthèse

Valeurs remarquables

Présentation synthétique de l’aquifère (altitude du sol et altitude du substratum) et de la nappe (valeurs minimale, moyenne, maximale et dernière mesure disponible) au droit de la station.

Synthèse sur toute la période de mesure

Sol	137,13 m
Maximum	135,68 m (16/03/1959)
Moyenne	133,96 m
Dernière valeur	133,59 m (17/09/2026)
Minimum	132,79 m (09/09/1974)
Substratum	77,39 m

Synthèse des mesures des mois de septembre

Sol	137,13 m
Maximum	134,81 m (07/09/1959)
Moyenne	133,73 m
Dernière valeur	133,59 m (17/09/2026)
Minimum	132,79 m (09/09/1974)
Substratum	77,39 m

Tableau de synthèse des données

	Cote de la nappe (m IGN69)		Température (°C)	
Nombre de mesures	13405		6771	
Date première mesure	02/03/1959		11/02/2008	
Date dernière mesure	17/09/2026		16/09/2026	
	Date	Mesure	Date	Mesure
Minimum	09/09/1974	132,79	04/02/2020	9,60
Moyenne	-	133,96	-	13,60
Maximum	16/03/1959	135,68	20/10/2019	17,77

Données

Evolution des mesures

Cote IGN

Profondeur




Tableau de synthèse pour la période

Tableau de synthèse des données disponibles pour la période choisie.

	Cote de la nappe (m IGN69)		Température (°C)	
Nombre de mesures	366		365	
Date première mesure	17/09/2025		17/09/2025	
Date dernière mesure	17/09/2026		16/09/2026	
	Date	Mesure	Date	Mesure
Minimum	13/08/2026	133,52	21/02/2026	11,80
Moyenne	-	134,09	-	13,99
Maximum	16/02/2026	134,90	26/09/2025	16,30

Statistiques

Estimation statistiques des cotes minimales et maximales

Les périodes de retour pour les cotes de Hautes Eaux (HE) sont estimées par ajustement d'une loi de Gumbel sur les cotes maximales annuelles.

Les périodes de retour pour les cotes de Basses Eaux (BE) sont estimées par ajustement d'une loi normale sur les cotes minimales annuelles.

Attention :

- La fiabilité des estimations dépend fortement de la longueur de la chronique de mesures.
- Pour certains points, les calculs des cotes de HE peuvent dépasser la cote du sol. Dans ces cas, la cote calculée est remplacée par la cote du sol.
- Ces données sont fournies à titre d'information.

L'APRONA décline toute responsabilité en cas d'utilisation à toutes fins par un tiers.


Période de mesure 1959 à 2026

Période de retour	2	5	10	20	50	100
Hautes Eaux	134,56	135,00	135,30	135,58	135,95	136,22
Basses Eaux	133,58	133,31	133,17	133,05	132,92	132,83

Cotes moyennes et extrêmes annuelles

Ce graphique présente pour chaque année de la chronique de mesures le maximum annuel, la moyenne annuelle et le minimum annuel.

Altitude (m IGN69)




Situation mensuelle / période complète

Ce graphique présente les cotes moyennes mensuelles (points bleus) de l'année sélectionnée et les courbes statistiques de période de retour (noires, vertes et rouges) estimées à partir de l'ensemble des mesures de la chronique. Il permet ainsi de situer, pour chaque mois, la valeur moyenne par rapport aux valeurs statistiques (périodes de retour 5, 10, 20, 50 et 100 ans).

Exemples:

- Les valeurs moyennes inférieures à la « normale » se trouvent au-dessous de la courbe 2.
- Les valeurs moyennes supérieures à la « normale » se trouvent au-dessus de la courbe 2.
- Entre les 2 courbes de période de retour 3 ans (en vert), les valeurs moyennes sont proches des valeurs « normales ».
- Si le point est situé au-dessus de la courbe 2 et est proche de la courbe rouge (10 ans), cela signifie que la valeur moyenne est supérieure à la « normale » et qu'elle est proche d'une valeur de période de retour de 10 ans.
- Si le point est situé au-dessous de la courbe 2 et est proche de la courbe 50 (50 ans), cela signifie que la valeur moyenne est inférieure à la « normale » et qu'elle est proche d'une valeur de période de retour de 50 ans.

Altitude (m IGN69)



Prévisions

Prévisions des côtes de la nappe


Cette page propose différents modèles qui permettent de visualiser les comportements général de la nappe (GENERAL), à la baisse (BAISSE) et saisonnier (SAISON + TENDANCE) ou des modèles de prévisions (IA et Pastas).

GENERAL

Le modèle décrit le comportement général de la nappe pour une même période lorsque la cote de la nappe est proche de celle de la date de début du calcul.

Le modèle se base sur les données historiques.

Côte de la nappe en mètres IGN69



SAISON + TENDANCE

La méthodologie utilisée permet, à partir des chroniques d'un point, de déterminer à une semaine et à un mois l'intervalle dans lequel devrait se trouver le niveau de la nappe.

Le modèle prend en compte les niveaux au jour de départ de la prévision et la tendance du dernier mois. Cela se rapproche d'un calcul d'une « normale saisonnière » qui serait corrigée par la tendance du dernier mois (hausse, stable baisse) et qui prend en compte la situation hydrologique de départ (Hautes Eaux, Moyennes Eaux ou Basses Eaux).

Le modèle se base sur le comportement habituel du point dans une situation équivalente et ne peut pas représenter le passage d'une crue par exemple.

Côte de la nappe en mètres IGN69

