


Lieu-dit : WEIHERMATT
Commune : SESSENHEIM (67)
Section : 4 **Parcelle :** 1
Code APRONA : 5178

Coordonnées


Lambert 2E :	Lambert 93 :
X(m) : 1014634	X(m) : 1065727
Y(m) : 2438474	Y(m) : 6868252

PLAN DE SITUATION DE L'OUVRAGE



Echelle : 1 : 25 000

CROQUIS D'ACCES A L'OUVRAGE



INFORMATIONS

Masse d'eau : Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace
Zone d'influence : Nappe rhénane : Vosges > Rhin
BD LISA :
Réseau(x) :
Réseau Température Alsace
FRCSOP Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines du bassin Rhin
Réseau piézométrique régional APRONA
RRESOUPALSAPRNA Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines de la région Alsace MO APRONA
Campagne(s) :


DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Date de création : 06/10/1964
Date de fin :
Nature du point : Forage
Profondeur : 3.9 (m)
Diamètre du puits : 2 pouces
Haut crépine : **Bas crépine :**
Matériau d'équipement : Acier
Aménagement : Coffret Taille 1200 X 800 X 300
Fermeture : Clé abri SESSENHEIM
Conditions d'accès : Sur RDV avec l'APRONA

Etat : Opérationnel
Usage : SURVEILLANCE

Observations :
(Ex 3441) - Lacunes : Août 2003 (basses eaux)
Piézométrie – Lacunes :
(Ex 3441) - Lacunes : Août 2003 (basses eaux)

COUPE DE L'OUVRAGE



MATERIEL / EQUIPEMENT

Date de début : 21/04/1994

Date de fin :

Type d'observation : Enregistreur numérique télétransmis

Equipement de l'ouvrage :

Fréquence : Une mesure toutes les 1H

Centrale : DUOSENS

Modem : PLS

Module température : X

MESURES

Côte du sol : 120.2 m NGF

Côte du repère de mesure : 120.66 m NGF

Côte repère de nivellement : 120.2 m NGF

Origine du nivellement : Nivellement verifié par GPS le 24/09/2008

Repère du nivellement :

Sol au pied du piézomètre

Historique des modifications du repère de mesure :

01/01/2005: 120.66

06/10/1964: 120.66

Niveau statique mesuré (m) :

Date de la mesure :

Profondeur recommandée (m) :

PHOTOS



COUPE HYDROGEOLOGIQUE DE L'OUVRAGE

