


Lieu-dit : NIEDERMATT
Commune : GUEMAR (68)
Section : Parcelle :
Code APRONA : 5623

Coordonnées


Lambert 2E :	Lambert 93 :
X(m) : 976037.15	X(m) : 1026558.27
Y(m) : 2366671.01	Y(m) : 6796851.79

PLAN DE SITUATION DE L'OUVRAGE



Echelle : 1 : 25 000

CROQUIS D'ACCES A L'OUVRAGE



INFORMATIONS

Masse d'eau : Pliocène de Haguenau et nappe d'Alsace
Zone d'influence : Nappe rhénane : Vosges
BD LISA :

Réseau(x) :

Réseau Température Alsace
Suivi du grand RIED
RRESOUPALSAPRNA Réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines de la région Alsace MO APRONA
Réseau piézométrique régional APRONA

Campagne(s) :

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Date de création : 08/11/1954
Date de fin :
Nature du point : Puits
Profondeur : 10.7 (m)
Diamètre du puits : 400 mm
Haut crépine : **Bas crépine :**
Matériau d'équipement : Buse ciment
Aménagement :
Fermeture : Aucune
Conditions d'accès : Prévenir le propriétaire

Etat : Opérationnel

Usage :


Observations :

août 2002 à août 2003 - Lacunes : Arrêt 1977 à 1980

Piézométrie – Lacunes :

août 2002 à août 2003 - Lacunes : Arrêt 1977 à 1980

COUPE DE L'OUVRAGE



MATERIEL / EQUIPEMENT

Date de début : 27/01/2021

Date de fin :

Type d'observation : Enregistreur numérique télétransmis

Equipement de l'ouvrage :

Fréquence : Une mesure toutes les 1H

Centrale :

Modem :

Module température : X

MESURES

Côte du sol : 179.51 m NGF

Côte du repère de mesure : 179.48 m NGF

Côte repère de nivellement : 179.51 m NGF

Origine du nivellement : Nivele par FABER (1984) - Verifie le 22/09/2008

Repère du nivellement :

Sol au pied du piézomètre

Historique des modifications du repère de mesure :

07/07/1998: 179.48

08/11/1954: 179.4

Niveau statique mesuré (m) :

Date de la mesure :

Profondeur recommandée (m) : 0

PHOTOS



COUPE HYDROGEOLOGIQUE DE L'OUVRAGE

